


**La Dehesa y el Cerdo Ibérico:
presente y futuro.**



La Dehesa en la Península Ibérica

La Dehesa es el hábitat natural del cerdo de bellota 100% ibérico, además de la constatación de toda una filosofía de vida, en la que hombre y naturaleza se conjugan en un ecosistema en perfecto equilibrio.

- 5 M. Ha. aprox. de superficie, en la Península Ibérica.
- Aprovechamientos:
 - Ganadero/Apícola/cinegético /corchero/leña/micológico y Turismo rural educativo.
- Estrato arbóreo, spp mayoría familia Quercus.
- Superficie en España %:
 - Extremadura: 35%
 - Andalucía 27%
 - Castilla la Mancha 21%
 - Castilla León 13%
 - Madrid 3%
- Peligros: “La seca” y la deforestación



Factores productivos y aprovechamiento de la Dehesa



> El alcornoque y el corcho



Dehesa en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche



> Micológico y otros




> Apicultura




> Turístico, recreativo y educativo

Desertización vs Dehesa



El adecuado manejo de la dehesa evita la desertización y la despoblación del entorno rural, creando riqueza en las poblaciones aledañas, gracias a la generación de empleo



El Cerdo Ibérico



El Cerdo Ibérico

Selec. Reproduc.

Gestación

Destete

Crecimiento

Engorde

Consumo de cereales en todas estas fases

Consumo de bellotas en montanera

Progenitores

3m + 3s + 3d

Un mes

> 7 meses

3 - 6 meses

Total de desarrollo: entre 14 y 27 meses de media

Cerdo de capa blanca en 6 meses

Cerdo de capa blanca en 6 meses

Cerdo de capa blanca en 6 meses

Cerdo Ibérico y sus cruces.

14 meses



100%
Ibérico



50%
Ibérico

6 meses



Duroc

14 meses



75%
Ibérico

12 meses

10 meses



Manejo



Cebo de campo



**De Bellota o,
engordado en montanera**



Cebo




Cebo

Cebo



Bellota y Libertad



Norma del Ibérico



Precintos oficiales de la Norma: logo de ASICI

**La Dehesa y el Cerdo Ibérico:
presente y futuro.**

